



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Восточный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области

г. Энгельс

« 07 » 04 20 21 г.

11 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 287-в

По адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Каменка, ул. Ленина, д. 1 на основании распоряжения № 287-в от 20.02.2021г. врио. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мясниковой Ирины Владимировны проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Каменка Марковского района Саратовской области (МОУ – СОШ с. Каменка Марковского района).

Дата и время проведения проверки: 15.03.2021г. с 14-30 часов до 16-30 часов, продолжительность 2 часа 00 минут. 07.04.2020г. с 10-00 часов до 11-00 часов, продолжительность 1 час. Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 часа.

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МОУ – СОШ с. Каменка Марковского района Терешин Сергей Александрович 25.02.2021г в 15 часов 30 минут

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт Сустретова Ольга Александровна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Головкова Татьяна Михайловна, заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Павлова Наталья Петровна, с участием помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Макеевой Людмилы Яковлевны. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) №RA.RU.21НК99, выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.

При проведении проверки присутствовал: директор МОУ – СОШ с. Каменка Марковского района Терешин Сергей Александрович.

В ходе проведения проверки МОУ – СОШ с. Каменка Марковского района по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Каменка, ул. Ленина, д. 1 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

- В помещении для приготовления холодных блюд, обработки яиц, мяса, овощей не установлены приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- Производственные столы для обработки сырой продукции, нарезки хлебной продукции не цельнометаллические, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- На емкостях с растворами дезинфицирующих средств для обработки ветоши отсутствует маркировка с указанием даты приготовления, предельного срока годности, что нарушает п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре + 8°C, при норме температуры в холодильнике для хранения суточных проб от +2 °С до +6 °С, чем нарушен п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Разработанное основное меню для учащихся в возрасте 7 до 11 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2, приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

суммарный объем блюд в завтрак в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дни меню составляет 410- 460 гр. (норма - не менее 500гр).

- Разработанное основное меню для учащихся в возрасте старше 12 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2, приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

суммарный объем блюд в завтрак в 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 дни меню составляет 445- 500 гр. (норма - не менее 550гр), суммарный объем блюд в полдник составляет 250-300 гр. (норма - не менее 350гр).

- В ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки вывешенном в обеденном зале не указывается масса порций блюд по возрастам и калорийность порций, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- В технологических картах не указана температура подачи блюд жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков (п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- Не обеспечено ведение ведомости контроля за рационом питания учащихся по возрастам (п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- В доступных для родителей и детей местах не размещены рекомендации по организации здорового питания детей (п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- В образовательном учреждении не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является нарушением требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ответственным за выявленные нарушения является должностное лицо - директор МОУ – СОШ с. Каменка Марковского района Терешин Сергей Александрович.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

_____ Сустретова О.А.

_____ Терешин С.А.

Подпись лица, проводившего проверку: _____ Сустретова О.А.

Прилагаемые документы:

1. Экспертные заключения №№ 249, 250 от 31.03.2021г., протоколы лабораторных исследований №№ 10/1402 А, 10/1399 А, 10/1400 А, 10/1401 А, 10/1397 А, 10/1398 А, 10/1396 А от 30 марта 2021г.
2. Предписание об устранении нарушений №78/06 от 07.04.2021г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
07.04.2021г. _____ Терешин С.А.